Mourisco preto 1489Mtp8 Collection Vassal-Montpellier

and the on the of the or the s

Cl 11 Pl 19 AZ

11.19 A 2 x







Mourisco pido

Désignation 8

Clos 94 Planche 19 Côté A Nº 2

Vigneur 8

Date de mâturite 9

Charge 8

So 15

27

36

42

53

Mourisco Vido

Désignation

Clos II Planche 19 coté A Nº 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : II. 9,61

Charge : Po

s. 13

27

36

42

56

Désignation: Mouvice preto

Cloud Flanche 19 Rang A Souche?

Vigueur: 4 V.le. 7.8.62

Date de Maturité: 10-9-67

Pourriture: 0

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

Bl. - Gr-Rs-Rg-N.

Diarre:

1 13 Saveur: S-m-ar-fox-herb.

Disc-sph-ell-ov
Obor-cyl-fus.

3 7

4 8 evec pépins-apyrène

3 5 M jus: inc. - coloré

Désignation: Maurisco prêto Clos 14 planche 19 - Rang A 2- Souche Vigueur : 3 Date de Véraison: 14.8.63 Date de maturité: 30,9,63 × Pourriture : () GRAPPE - G - Q - P - L - Q - C. 13 BAIE: TG - G- M - P. 20020 B1 - Gr - Rs - Rg - N saveur : (s) - m - ar - fox - herb s : 7 disc. - Sph. - ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. S 2 4 avec pépins - apyrène 835 s 4 4 jus : inc. - colors s 5 b

Mourisea peto

Année 1959 No Planche Planche

Luntunluntu

,		0	C	8	t	é	
	700	7.					

nlantanlantanlantanlantan)

1	Nombre	D A T E S							
!	! Total !		19,3	1	1	1	!	1	1
1 1	14.	16	3] [. 0		!	1
1 2	14.	.0.	.2.	1	1 0 0		1 2 2	1 0 0	1 0 5
3	1 4 .	.1.	.4.	1	l o b		!		!
1 4		.0.	. N.	1			1	1	1
5	14.	.0.	.2.	!	!	!		!	1
§ §	1			1				:	1

De 19-3-59

Année : 1960

Nº el 11 Pl.19 M.1. Planche Mourisco preto, Côté.

!Nombre ! total !		DATES								
!	! !	12.3	1513 18.3							
!!!	: 6	0	2 13, 1 1 1 1							
! 2	17	0	1 1 1 1 1 1 1							
!! 3	! 6 !	0	3+13+1 1 1 1 1							
! 4	! 4 !	1	2 * 3 .							
! ! 5 !	6	0	2 3 L De 18-3-60 L							

	!Nombre		14.3	163	20,3	DA 1	T, E S	
7	111	! 0	10	1	! 2	14	14	1 1 1
2	110	! 0	! 0	2	! 3	!5	!5,	
3	! 11	! 0	! 0	0	! 3	14.	14	
4	110	! 0	! 0 !	3	! 4	14	15.	!!!!!
5	! 9	! 1	! 1	4	! 5	!7	! 1	
6	!	!	!!!!		!!	!	!!	
7	!	!	!!!		!	!	!	!!!!!!!!!!
8	!	!	!		!	!	! 16	!27-3-61x!
9	!	!	!!!		!	!	!	! + 2/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10	!		i i		:	i	i	i i i

doutedoutedoutedouted

Lundandanda Lundandanda

	1962			anche . Cl. 1.1. P.19. A.2 coté							
	Nombre	DATES									
	total	614.	12,4								
1	12	0	4								
2	10	6	1								
3	11	0	6 ×								
4	12	2	7 *								
5	12	1	. 6 +								

D de 12.4 62 x +9

Désignation: Mourisco préto

VASSAL II M Planche 19 Côté A Nº 2 Souche 123\$5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntumlunt

Colonne

- 41 épanoui 🛈 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 92
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plagos bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 59

dantadantadantadantah

Nº ordre

Désignation: Mouris co prelò

VASSAL CLA Planche 19 côté A NQ souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlenne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 73 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe pland en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 3 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gres 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Engel de 16.6.58 Nº ordre

Désignation :

Mouris co préto

ulantunlantunlantunlantun

VASSAL Clist Planche 19 côté A Nº 2 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Gnyel. 1e16 658 Nº ordre

Mouriseo Préto

Désignation

+ 1 Juntumlanda

VASSAL planche/9côté A Nº 2 souche 123 \$\overline{9}5.

FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 1 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1. - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25_6_1958

Nº d'ordre

4 | Juntumland

Maurisco pieto

Désignation

VASSAL M Planche 19 coté A Nº 2 souche 1 2 (3) 6 5

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 Moyenne (2) Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne (5) Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 Long 9.
- 25 A pédoncule herbac 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gras 2 rose 3 rouge 4 noir 6
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme ; discesse 0 sphérosde 0 ellipsosde 2 ovoide 3 troncevosde 4 obovosde 5 cylindrosde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 📆
- 29 A jus incolore(1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 35 A pulpe charnue 6 juteuse (7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 3- court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau 3 court 4 moyen 5- long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile(2)

Remer 60

Mourisco. freto. Planche côté rang 11.19.42 souche (1) 2-3-4-5 SARNUT DE VICTI : long (1), noyen (2), court (3). Sarment : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant corce en lanes (2). Section transversale: circulaire (1), clliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), strice (3), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). Surface : glabre (2), à spines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), griso (3). Villositó : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (5). Youx : étroit (1), large (2). Cordon rétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

+2

hintmilimi

Remes 12/62

```
Nº d'ordre: 1489-08... Désignation: Mourisco. preto.
Emplacement Gliffl 19 A2 Vas ... Vign. ... ...
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
          Direction
               : 1 - 2 - 3.
          Forme
             : (4) - 5.
          Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

+ 1 Juntumland

Rennes 58.